



Licht- & Elkomponenten

 **BEVOLA**

LIGHTS

LED-Arbeitsleuchten für alle Lösungen



www.bevola.de

PREMIUM

Hochwertige LED-Arbeitsleuchten
3 Jahre Garantie

						
Art.-Nr.	432144	432135	432142	432100	432134	432126
Lumen	8100	4000	3600	1800	1800	900
Spannung	9 - 32 V	9 - 32 V	9 - 32 V	9 - 32 V	9 - 32 V	9 - 32 V
Leuchtmuster	Scheinwerfer	Scheinwerfer	Scheinwerfer	Scheinwerfer	Scheinwerfer	Scheinwerfer
IP	68 K	68 K	68 K	68 K	68 K	68 K
Watt	90	45	40	20	27	10
Anschluss	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch	Deutsch
Kabellänge	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	250 mm
Abmessungen	160 x 92 x 170 mm	104 x 94 x 75 mm	132 x 89 x 126 mm	143 x 88 x 104 mm	94 x 104 x 75 mm	59 x 59 x 77 mm
Anzahl der LED	9	9	4	2	9	1
Arbeits-temperatur	-40° bis +50°	-40° bis +50°	-40° bis +50°	-40° bis +50°	-40° bis +50°	-40° bis +50°
Gewicht	2250 g	775 g	1200 g	1000 g	775 g	600 g
Zertifizierung						
Kommentar			Mit Bügel			

STANDARD

Basis-LED-Arbeitsleuchten
3 Jahre Garantie

						
Art.-Nr.	430689	432154	430690	430686	430687	430688
Lumen	2400	2160	1440	1440	800	720
Spannung	12 - 36 V	12 - 36 V	12 - 36 V	12 - 36 V	12 - 36 V	12 - 36 V
Leuchtmuster	Scheinwerfer	Scheinwerfer	Scheinwerfer	Scheinwerfer	Scheinwerfer	Scheinwerfer
IP	69 K	69 K	69 K	69 K	69 K	67 K
Watt	28	22	18	19	10	8,4
Anschluss	Open End	Deutsch	Open End	Open End	Open End	Open End
Kabellänge	280 mm	0 mm	280 mm	280 mm	320 mm	300 mm
Abmessungen	168 x 90 x 68 mm	125 x 115 x 60 mm	105 x 106 x 52 mm	150 x 51 x 61 mm	50 x 50 x 63 mm	70 x 70 x 43 mm
Anzahl der LED	10	9	6	6	1	3
Arbeits-temperatur	-30° bis +50°	-30° bis +50°	-30° bis +50°	-30° bis +50°	-30° bis +50°	-30° bis +50°
Gewicht	600 g	580 g	518 g	439 g	207 g	160 g
Zertifizierung	 	 	  			
Kommentar	Beleuchteter Scheinwerferrahmen	ADR Zone 2-zertifiziert	Als Rückleuchte zugelassen			Niedriges Gewicht

BUDGET

Tiefpreis-LED-Arbeitsleuchten
1 Jahr Garantie

						
Art.-Nr.	430683	430680	430654	430655	430681	430682
Lumen	3071	2200	2200	1260	975	900
Spannung	9 - 32 V	10 - 30 V	10 - 30 V	12 - 24 V	9 - 60 V	12 - 24 V
Leuchtmuster	Scheinwerfer	Spot	Scheinwerfer	Scheinwerfer	Scheinwerfer	Scheinwerfer
IP	67 K	67 K	67 K	67 K	67 K	67 K
Watt	48	27	27	18	15	12
Anschluss	Open End	Open End	Open End	Deutsch	Open End	Open End
Kabellänge	350 mm	350 mm	4000 mm	500 mm	350 mm	350 mm
Abmessungen	110 x 110 x 70 mm	110 x 135 x 40 mm	110 x 110 x 45 mm	81 x 78 x 76 mm	83 x 83 x 33 mm	66 x 66 x 65 mm
Anzahl der LED	16	9	9	6	5	4
Arbeits-temperatur	-20° bis +50°	-20° bis +50°	-20° bis +50°	-20° bis +50°	-20° bis +50°	-20° bis +50°
Gewicht	620 g	310 g	400 g	520 g	260 g	360 g
Zertifizierung						
Kommentar				Schwazer/roter/gelber/grüner Rand		

Art.-Nr. 430685

2160 Lumen
Magnetfuß & Kontakt
Spiralkabel m. Zigarettenanzün-
der
IP69K



KABEL

Haltbare Kabel für Arbeitsleuchten

BEVOLAs LED-Arbeitsleuchten werden entweder mit Deutsch-Stecker oder Open-End-Kabel geliefert, was für maximale Flexibilität und für Feuchtigkeitsschutz sorgt.

Darüber hinaus haben wir Verlängerungskabel mit Deutsch-Stecker sowie lose Deutsch-Stecker (Männlich und weiblich) und Kabel mit AMP und Deutsch-Stecker für z. B. Scania.

Bei besonderen Wünschen versuchen wir gerne, Ihnen zu helfen.

Kabel ADR 5000 x 2 x 1 mm² m. Deutsch, männlich & Open End
Art.-Nr. 400341

Kabel 2000 mm m. Deutsch & AMP 4, Verbindungsstecker
Art.-Nr. 400342

Kontakttyp Deutsch, männlich & weiblich, Verbindungsstecker
Art.-Nr. 432096



Zertifizierungen



Erfüllt das ADR-Direktiv.



Erfüllt das EMC R10-Direktiv bez. elektromagnetischer Störungen.



Erfüllt das ECE R23-Direktiv für Rückleuchten in Bezug auf den Lichtwinkel auf der Fahrbahn.

PRODUKTE UND LÖSUNGEN

Seit den Anfängen 1968 bietet BEVOLA hochwertige Produkte für Aufbauten auf LKW, Anhängern und Aufliegern an. Zusätzlich zu einem globalen Einkaufskonzept mit mehr als 6.500 Artikelnummern entwickelt und produziert BEVOLA eine Reihe von Produkten und Lösungen zur Montage auf LKWs.

Einige der Produkte und Lösungen, für die BEVOLA besonders bekannt ist, sind:

- BevoBox – Werkzeugkästen in unzähligen Varianten und von guter Qualität
- BevoGrip – Sandstreuer
- BevoPlan – das optimale Konzept für die Ausnutzung des Bodenbereichs der Ladefläche
- BevoNac – ein starkes Achskonzept, das eine lange Lebensdauer, wenig Wartung und ein stabileres Fahren gewährleistet



BevoNac Achsen & Bremsen



BevoBox Werkzeugkästen & Zubehör



BevoGrip Sandstreuer & Ketten



Kupplungen & Stützbeine



Struktur Komponenten



Ladesicherung, ADR & Ausrüstung



Äußere, Interieur & Auspuff



Hydraulik & Treibstofftanks



Aluminium



Licht- & Elkomponenten



Pneumatik & Bremsenkomponenten



Kran & Hebezeuge

A/S BEVOLA
Huginsvej 22
4100 Ringsted, Dänemark
Tel.: +45 57 66 00 00

verkauf@bevola.dk
www.bevola.de